

Fiche Produit

Spécifications



Easy9 - surface enclosure 8 modules - smoked door - with E/N term.blocks

EZ9E108S2S

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2022

! Fin de service le: 1 janv. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Easy9
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Boîtier modulaire
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	8

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	16
Nombre Total De Modules De 18 Mm	8
Type De Rail	DIN
Type D'Installation	Intérieure
Type De Bornier	Terre / neutre
Nombre De Borniers	2 terre / neutre (vissé) avec 8 départs
Entrée De Câble	Entrées de câble pré-découpées
Type Of Door	Fumé
Ouverture De Porte	Réversible (180 °)
In Courant Assigné D'Emploi	63 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV
[Ui] Tension D'Isolement	500 V
Matière Du Coffret	Habillage :plastique auto-extinguible
Largeur	184 mm extérieur:
Hauteur	200 mm extérieur:
Profondeur	94 mm extérieur:
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids Du Produit	600 g

Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
--------	----------------

Tenue Au Feu	650 °C (1800 s) se conformer à CEI 60695-2-10
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529 (closed door) IP30 se conformer à CEI 60529 (open door)
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 se conformer à CEI 62262
Degré De Pollution	2
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	20 cm
Poids De L'Emballage 1	515 g

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
