

Fiche Produit

Spécifications



Easy9 - flush enclosure 24 modules - plain door - with E/N term.blocks

EZ9E212P2F

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2022

! Fin de service le: 1 janv. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Easy9
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Boîtier modulaire
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12

Complémentaires

Installation Du Coffret	Encastré
Pas De 9 Mm	24
Nombre Total De Modules De 18 Mm	24
Type De Rail	DIN
Type D'Installation	Intérieure
Type De Bornier	Terre / neutre
Nombre De Borniers	2 terre / neutre (vissé) avec 17 départs
Entrée De Câble	Entrée tube
Type Of Door	Porte simple
Ouverture De Porte	Réversible (180 °)
In Courant Assigné D'Emploi	63 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV
[Ui] Tension D'Isolement	500 V
Matière Du Coffret	Habillage :plastique auto-extinguible
Largeur	300 mm extérieur:
Hauteur	345 mm extérieur:
Profondeur	100 mm extérieur:
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids Du Produit	1380 g

Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
Tenue Au Feu	650 °C (1800 s) se conformer à CEI 60695-2-10

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529 (closed door) IP30 se conformer à CEI 60529 (open door)
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 se conformer à CEI 62262
Degré De Pollution	2
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	30 cm
Longueur De L'Emballage 1	34,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,269 kg

Développement durable




Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
 Produit Sans Halogènes	
Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.