


Anya

Les solutions d'intérieur

Catalogue Produits 2009



Schneider
Electric

La gamme simple qui vous aide à tirer le meilleur de votre énergie...

Simplicité :

- ⊖ Plusieurs fonctions dans un seul et même modèle pour un parfait alignement (jusqu'à six postes)
- ⊖ Utilisation d'un simple tournevis
- ⊖ La connexion est plus facilement établie grâce à l'espacement entre les bornes, en évitant les erreurs de câblage
- ⊖ Modules à vis
- ⊖ Les griffes de fixation sont longues, robustes et peuvent aller jusqu'à 82 mm dans l'espace de travail
- ⊖ La taille des mécanismes est optimisée et permet un gain d'espace pour les fils.



Sécurité :

- ⊖ Les prises de courant disposent d'un volet de protection
- ⊖ Une protection enfant est assurée,
- ⊖ Les plaques de finition sont toutes faites en plastique.



Conditionnement :

- ⊖ Le nouveau conditionnement de Schneider Electric a fait l'objet d'une rigoureuse étude. De plus, il est très pratique pour les transports de marchandises ainsi que pour le stockage dans les entrepôts.



Rapidité :

- ⊖ Les interrupteurs sans vis sont plus rapides à installer
- ⊖ Les prises de courant sont vendues dévissées pour une rapidité de câblage
- ⊖ Les sorties de prises sont alignées ce qui permet à tous les fils d'être coupés à la même longueur en une seule opération
- ⊖ Ajoutez une touche de modernité simplement en clippant une bande de couleur sur votre interrupteur.



Fiabilité:

- ⊖ Connexion de la prise de Terre rigoureusement élaborée
- ⊖ Fabriqué en métal galvanisé, le support de fixation résiste à la corrosion
- ⊖ De plus, le système de fixation du mécanisme dispose de rebords sur les quatre côtés, ce qui assure une grande flexibilité pour l'installation.



... Et satisfait les attentes de vos clients!

P02879



Toujours neuf

⊖ La surface brillante et polie d'Anya empêche le dépôt de poussières sur votre appareillage.

⊖ Facile à nettoyer et à garder aussi neuf qu'au premier jour pendant des années.

P1105573_33



Votre maison, votre confort

⊖ Anya est disponible en deux couleurs : blanche et crème.

P1016602_33



P1103023_33



⊖ En un clin d'œil vous pouvez changer la couleur de la bande décorative pour une meilleure adéquation avec votre ambiance intérieure.

P03002



P1103023_33



P1103007_35




Personnalisation

C'est le moment d'offrir de la modernité et du style !

En plus de ses deux couleurs disponibles, Anya est un véritable élément décoratif grâce à ses bandes de couleurs interchangeables.

P1102892



Présentation de l'offre :

Présentation d'offre	2
--------------------------------	---

Sommaire

Sommaire	5
--------------------	---

Produits et fonctions :

Interrupteurs	6
Boutons-poussoirs	8
Variateurs	10
Prises de courant.	10
Prises de données et téléphoniques	12
Prises TV, TV/R, TV/SAT.	13

Accessoires

Accessoires de fixation.	14
Accessoires de décoration	14

Dimensions

Plaques de finition	16
-------------------------------	----

Informations techniques

Montages TV/R.	17
------------------------	----

Index des références

Index des références	19
--------------------------------	----

Interrupteurs à vis et sans vis

Interrupteurs 10 AX - 250 V~, IP20



AYA0100121



AYA0100123



AYA0300121



AYA0300123



AYA0400121



AYA0400123



AYA0600121



AYA0600123



AYA1300121



AYA1300123


	Simple allumage	2-pole	Double allumage
Sans vis			
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0100121	AYA0200121	AYA0300121
<input type="checkbox"/> crème	AYA0100123	AYA0200123	AYA0300123
à vis			
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0100321	AYA0200221	AYA0300221
<input type="checkbox"/> crème	AYA0100323	AYA0200223	AYA0300223

	Va et Vient	Permutateur	Double va et vient
Sans vis			
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0400121	AYA0500121	-
<input type="checkbox"/> crème	AYA0400123	AYA0500123	-
à vis			
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0400221	AYA0500221	AYA0600121
<input type="checkbox"/> crème	AYA0400223	AYA0500223	AYA0600123

	Interrupteur pour volets roulants
à vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA1300121
<input type="checkbox"/> crème	AYA1300123

Interrupteurs avec lampe de localisation 10 AX - 250 V~, IP20

Simple allumage




AYA1400121



AYA1400123

sans vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA1400121
<input type="checkbox"/> crème	AYA1400123
à vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA1400221
<input type="checkbox"/> crème	AYA1400223

Va et vient



AYA1500121




AYA1500123

à vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA1500121
<input type="checkbox"/> crème	AYA1500123

Interrupteurs 10 AX - 250 V~, IP44

Simple allumage



AYA0100221

sans vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0100221
<input type="checkbox"/> crème	AYA0100223

Boutons-poussoirs à vis et sans vis

Boutons-poussoirs 10 AX - 250 V~, IP20


Simple allumage



AYA0800221



AYA0800223



à vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0800221
<input type="checkbox"/> crème	AYA0800223


Simple avec symbole sonnerie



AYA0800121



AYA0800123




sans vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0800121
<input type="checkbox"/> crème	AYA0800123

Simple avec symbole lumière



AYA0900121



sans vis	
<input type="checkbox"/> blanc	AYA0900121
<input type="checkbox"/> crème	AYA0900123

Boutons-poussoirs avec lampe de localisation

10 AX - 250 V~, IP20



P105545


AYA1600221



P105602

AYA1600223

Simple allumage



à vis

<input type="checkbox"/> blanc	AYA1600221
<input type="checkbox"/> crème	AYA1600223



P105567


AYA1700121



P105620

AYA1700123

Simple avec symbole sonnerie



sans vis

<input type="checkbox"/> blanc	AYA1700121
<input type="checkbox"/> crème	AYA1700123

à vis


<input type="checkbox"/> blanc	AYA1700221
<input type="checkbox"/> crème	AYA1700223



P105571

AYA1800121

Simple avec symbole lumière



sans vis

<input type="checkbox"/> blanc	AYA1800121
<input type="checkbox"/> crème	AYA1800123



P105572


AYA1800221



P105566

AYA1800223

Simple avec symbole escaliers



à vis

<input type="checkbox"/> blanc	AYA1800221
<input type="checkbox"/> crème	AYA1800223

Variateurs

Variateurs rotatifs 230 V~, IP20


variateur rotatifs RL, 60-500 VA



AYA2200121



AYA2200123



<input type="checkbox"/> blanc	AYA2200121
<input type="checkbox"/> crème	AYA2200123

Pour lampes halogènes ou à incandescence 230 V~ et halogènes 12 V~ via un transformateur conventionnel.

Prises de courant

Prises de courant avec terre 16 A - 250 V~, IP20



AYA3000121



AYA3000123



AYA3000221



AYA3000223







AYA3100121



AYA3100123



AYA3000421

	2P+E	2P+E fermée	2P+E avec couvercle	Double 2P+E
	 P102976	 P102976	 P102971	 P102966
<input type="checkbox"/> blanc	AYA3000121	AYA3000221	AYA3100121	AYA3000421
<input type="checkbox"/> crème	AYA3000123	AYA3000223	AYA3100123	AYA3000423
<input type="checkbox"/> rouge / blanc	-	AYA3000321	-	-
<input type="checkbox"/> rouge/crème	-	AYA3000323	-	-




AYA2800121

AYA2800123



AYA2800221

AYA2800223



AYA2800521

AYA9900121

Prises de courant avec pin de terre 16 A - 250 V~, IP20

	2P + E	2P + E, fermée	Double 2P + E, CZ, SK standards	Double 2P + E, PL standard
□ blanc	AYA2800121	AYA2800221	AYA2800521	AYA9900121
■ crème	AYA2800123	AYA2800223	AYA2800523	AYA9900123
■ rouge/blanc	AYA2800421	-	-	-
■ rouge/crème	AYA2800423	-	-	-

Prises de courant avec pin de terre 16 A - 250 V~, IP44



AYA2800321

	2P + E, fermée avec couvercle
□ blanc	AYA2800321
■ crème	AYA2800323



AYA2900121

AYA2900123



AYA2900321

AYA9800121

Prises de courant sans pin de terre 16 A - 250 V~, IP20

	2P	Double 2P	Double 2P, PL standard
□ blanc	AYA2900121	AYA2900321	AYA9800121
■ crème	AYA2900123	AYA2900323	AYA9800123

Prises de données et téléphoniques

Prises de données RJ45

RJ45 Cat. 6 UTP

1 x RJ45



P102379

2 x RJ45



P102380

<input type="checkbox"/> blanc	AYA4700121	AYA4800121
<input type="checkbox"/> crème	AYA4700123	AYA4800123

RJ45 Cat. 5e UTP

1 x RJ45



P102378

2 x RJ45



P102380

<input type="checkbox"/> blanc	AYA4300121	AYA4400121
<input type="checkbox"/> crème	AYA4300123	AYA4400123

Prises téléphoniques

RJ11

1 x RJ11



P102379

2 x RJ11



P102380

<input type="checkbox"/> blanc	AYA4100221	AYA4200121
<input type="checkbox"/> crème	AYA4100223	AYA4200123



P105577

AYA4700121



P105631

AYA4700123



P10579

AYA4400121



P105632

AYA4400123



P10574

AYA4100221



P105628

AYA4100223



P10576

AYA4200121



P105629

AYA4200123

Prises TV, TV/R, TV/SAT

Connecteur TV 1 dB



AYA3200121



P102959

<input type="checkbox"/> blanc	AYA3200121
<input type="checkbox"/> crème	AYA3200123

Prises TV/R

Prise de sortie
1 dB

Sortie intermédiaire
4 dB

Sortie intermédiaire
8 dB



AYA3300321



AYA3300323



P102960



P102960



P102960


<input type="checkbox"/> blanc	AYA3300321	AYA3300121	AYA3300221
<input type="checkbox"/> crème	AYA3300323	AYA3300123	AYA3300223

Prises TV/SAT

Prise Individuelle
1 dB

Sortie intermédiaire
4 dB

Sortie intermédiaire
8 dB



AYA3400121



AYA3400123



P102961




P102961




P102961

<input type="checkbox"/> blanc	AYA3400121	AYA3400221	AYA3400321
<input type="checkbox"/> crème	AYA3400123	AYA3400223	AYA3400323



AYA6100121



AYA6100221



AYA5600121




AYA5802721



AYA5802821

Accessoires de fixation

Boîtes de montage apparent




	1-poste	2-postes
<input type="checkbox"/> blanc	AYA6100121	AYA6100221
<input type="checkbox"/> crème	AYA6100123	AYA6100223

voir informations techniques

Accessoires de finitions

Plaque de finition



<input type="checkbox"/> blanc	AYA5600121
<input type="checkbox"/> crème	AYA5600123

Plaques de finition avec bande de couleur

	2-postes	3-postes	4-postes	5-postes	6-postes
Vertical					
<input type="checkbox"/> blanc	AYA5802721	AYA5802821	-	-	-
<input type="checkbox"/> crème	AYA5802723	AYA5802823	-	-	-
Horizontal					
<input type="checkbox"/> blanc	AYA5802221	AYA5802321	AYA5802421	AYA5802521	AYA5802621
<input type="checkbox"/> crème	AYA5802223	AYA5802323	AYA5802423	AYA5802523	AYA5802623



AYA5802321



AYA5802421




AYA5802521



AYA5802621

P105716









Bandes décoratives de couleurs

<input type="checkbox"/> blanc	AYA9000121
<input type="checkbox"/> crème	AYA9000123
<input type="checkbox"/> gris	AYA9000133
<input type="checkbox"/> jaune	AYA9000124
<input type="checkbox"/> vert	AYA9000150
<input type="checkbox"/> bleu	AYA9000135
<input type="checkbox"/> rose	AYA9000137
<input type="checkbox"/> orange	AYA9000142
<input type="checkbox"/> rouge	AYA9000141
<input type="checkbox"/> marron	AYA9000143
<input type="checkbox"/> or	AYA9000171

Plaques de finitions


Dimensions (mm)




Type		Connecteur TV 1 dB	Sortie TV/R Prise 1 dB	TV/R		TV/SAT		
				Prise intermédiaire 4 dB	Prise intermédiaire 8 dB	Prise individuelle 1 dB	Prise intermédiaire 4 dB	Prise intermédiaire 8 dB
		Intermédiaire	Sortie	Intermédiaire	Intermédiaire	Individuelle	Intermédiaire	Intermédiaire
☐ Ref. blanc		AYA3200121	AYA3300321	AYA3300121	AYA3300221	AYA3400121	AYA3400221	AYA3400321
◻ Ref. crème		AYA3200123	AYA3300323	AYA3300123	AYA3300223	AYA3400123	AYA3400223	AYA3400323
Pertes		dB	1	4	8	1	4	8
Fréquence Opérationnelle		Sat Mhz	-	-	-	950-2400	950-2400	950-2400
		TV/VHF	5-862	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
		TV/UHF	5-862	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
		R	-	10-108	10-108	-	-	-
Bande d'atténuation		Sat dB	-	-	-	13	12.1	10.3
		TV/VHF	1	1.5	3.7	2.2	4.5	10.8
		TV/UHF	1	2.8	4.6	1	4.8	12.3
		R	-	11.1	9.3	-	-	-
Atténuation de sortie		dB	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Courant DC			-	-	-	en prise SAT	en prise SAT	en prise SAT
Prises/ligne			1	4	4	4	4	4

Seule une des prises dans les "Sorties de courant TV / R" peut aussi être utilisée comme individuelle.
Seul le câble relié aux prises "Individuel TV / SAT" peut être utilisé comme sortie dans une installation linéaire.

Applications TV/R Installation individuelle/parallèle 1 dB




L'installation linéaire : insérer les prises intermédiaires 4dB, 8 dB en fin de ligne 1dB, (toujours à la fin)



Boîtes de montage apparent


Présentation



AYA61001xx.


AYA61002xx.

Etape 1




Retirez un des couvercles latéraux.

Etape 2



Montez la jointure.

Etape 3



Remplacez le couvercle retiré.

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
AYA0100000		AYA2200000		AYA4400123	12
AYA0100121	6	AYA2200121	10	AYA4700121	12
AYA0100123	6	AYA2200123	10	AYA4700123	12
AYA0100221	7	AYA2800121	11	AYA4800121	12
AYA0100223	7	AYA2800123	11	AYA4800123	12
AYA0100321	6	AYA2800221	11	AYA5600000	
AYA0100323	6	AYA2800223	11	AYA5600121	14
AYA0200121	6	AYA2800321	11	AYA5600123	14
AYA0200123	6	AYA2800323	11	AYA5802221	14
AYA0200221	6	AYA2800421	11	AYA5802223	14
AYA0200223	6	AYA2800423	11	AYA5802321	14
AYA0300121	6	AYA2800521	11	AYA5802323	14
AYA0300123	6	AYA2800523	11	AYA5802421	14
AYA0300221	6	AYA2900121	11	AYA5802423	14
AYA0300223	6	AYA2900123	11	AYA5802521	14
AYA0400121	6	AYA2900321	11	AYA5802523	14
AYA0400123	6	AYA2900323	11	AYA5802621	14
AYA0400221	6	AYA3000000		AYA5802623	14
AYA0400223	6	AYA3000121	10	AYA5802721	14
AYA0500121	6	AYA3000123	10	AYA5802723	14
AYA0500123	6	AYA3000221	10	AYA5802821	14
AYA0500221	6	AYA3000223	10	AYA5802823	14
AYA0500223	6	AYA3000321	10	AYA6100000	
AYA0600121	6	AYA3000323	10	AYA6100121	14
AYA0600123	6	AYA3000421	11	AYA6100123	14
AYA0800121	8	AYA3000423	11	AYA6100221	14
AYA0800123	8	AYA3100121	10	AYA6100223	14
AYA0800221	8	AYA3100123	10	AYA9000000	
AYA0800223	8	AYA3200121	13	AYA9000121	15
AYA0900121	8	AYA3200123	13	AYA9000123	15
AYA0900123	8	AYA3300121	13	AYA9000124	15
AYA1300000		AYA3300123	13	AYA9000133	15
AYA1300121	6	AYA3300221	13	AYA9000135	15
AYA1300123	6	AYA3300223	13	AYA9000137	15
AYA1400121	7	AYA3300321	13	AYA9000141	15
AYA1400123	7	AYA3300323	13	AYA9000142	15
AYA1400221	7	AYA3400121	13	AYA9000143	15
AYA1400223	7	AYA3400123	13	AYA9000150	15
AYA1500121	7	AYA3400221	13	AYA9000171	15
AYA1500123	7	AYA3400223	13	AYA9800121	11
AYA1600221	9	AYA3400321	13	AYA9800123	11
AYA1600223	9	AYA3400323	13	AYA9900121	11
AYA1700121	9	AYA4100000		AYA9900123	11
AYA1700123	9	AYA4100221	12		
AYA1700221	9	AYA4100223	12		
AYA1700223	9	AYA4200121	12		
AYA1800121	9	AYA4200123	12		
AYA1800123	9	AYA4300121	12		
AYA1800221	9	AYA4300123	12		
AYA1800223	9	AYA4400121	12		

Schneider Electric Maroc
4^{ème} étage, Immeuble "les 4 temps"
Lot la Colline - SIDI MAAROUF
CASABLANCA
Tél.: 0522 97 79 00
Fax : 0522 97 79 05
www.schneider-electric.ma

Centre Relation Clients

Tél.: 0522 97 79 04
Fax : 0522 97 79 05
E-mail : ma-csc@ma.schneider-electric.com